

# *Por Nuestros Hijos...*

*La Vacuna contra el VPH*




Escanee para ver el programa Por Nuestros Hijos




## ¡Usted puede proteger a su hija del cáncer cervical con la vacuna contra el VPH!

La vacuna contra el VPH se recomienda para niñas y niños entre los 11 y 26 años, aunque también puede ser administrada a partir de los 9 años de edad. Se ha demostrado que la vacuna contra el VPH es segura y efectiva para prevenir la infección con los tipos de VPH que pueden causar cáncer cervical. La vacuna funciona mejor si se administra entre las edades de 11 a 12 años.

María le pregunta a su amiga Gloria qué sabe sobre la vacuna contra el VPH...




María y Anita en la oficina del Doctor...





¿Por qué Anita necesita más de una dosis de la vacuna ?



Se necesita más de una dosis para proveer la mayor protección contra el VPH. Por eso, es muy importante traerla de nuevo para completar todas las dosis.



Dr. López, después de hablar con usted, quiero vacunar a Anita hoy mismo.

¡Perfecto! Está tomando una buena decisión. Vamos a darle la primera dosis ahora mismo. No se olvide de pedir la cita para la segunda dosis antes de irse.



María en casa...

María y Anita en la oficina del Doctor en una cita de seguimiento...



Muy bien, veo que Anita ya tuvo todas las dosis de la vacuna contra el VPH. Me alegra que haya decidido proteger a Anita contra el cáncer cervical.

¡Gracias doctor, le tengo que decir que me siento tan aliviada porque estoy haciendo todo lo posible para proteger a Anita del cáncer cervical!

**Haga un seguimiento de las dosis de la vacuna contra el VPH.**

Vacuna contra el VPH (Dosis# 1) Fecha: \_\_\_\_\_ Hora: \_\_\_\_\_ Nombre de la clínica: \_\_\_\_\_

Vacuna contra el VPH (Dosis# 2) Fecha: \_\_\_\_\_ Hora: \_\_\_\_\_ Nombre de la clínica: \_\_\_\_\_

Vacuna contra el VPH (Dosis# 3) Fecha: \_\_\_\_\_ Hora: \_\_\_\_\_ Nombre de la clínica: \_\_\_\_\_

## ¿Por qué debería preocuparme de que mi hija contraiga el VPH?

- El VPH es un virus común.
- Las mujeres por lo general no pueden saber si tienen el VPH.
- El VPH puede causar cambios anormales en las células del cérvix que pueden llegar a convertirse en cáncer cervical.
- Los tipos del VPH de alto riesgo causan la mayoría (90%) de los cánceres cervicales.
- El VPH puede infectar a su hija, pero usted puede protegerla vacunándola contra el VPH.

## ¿Cómo puedo obtener ayuda para pagar por las vacunas de mi hija?

El programa Vacunas para Niños (VFC) ofrece vacunas gratis a los niños cuyos padres necesitan ayuda pagando por ellas.

Su hija es elegible si tiene 18 años o menos y cumple con cualquiera de lo siguiente:

- › No tiene seguro médico
- › Tiene seguro médico limitado. Esto significa que su hija tiene seguro médico, pero este:
  - » No cubre las vacunas.
  - » Sólo cubre cierto tipo de vacunas.
  - » Cubre las vacunas, pero tiene límite fijo en dólares o de cobertura para vacunas
- › Es elegible para recibir el Medicaid.

## ¿Dónde puedo ir a vacunar a mi hija?

Para más información sobre la elegibilidad de su hija para el programa VFC y a donde llevar a su hija a recibir sus vacunas, póngase en contacto con el coordinador de VFC en su estado al:

**1-800-CDC-INFO (1-800-232-4636).**

**[www.cdc.gov/vaccines/programs/vfc/state-vfc-websites.html](http://www.cdc.gov/vaccines/programs/vfc/state-vfc-websites.html)**

Cancer Information Services (CIS), un programa del National Cancer Institute

**1-800-4-CANCER**

**(1-800-422-6237)**

Lunes a Viernes de 9:00am a 9:00pm

